

Anker Solix F3800 Portable Power Station

合計最大5000W出力と3840Whの容量を誇る
Anker Solixシリーズの最高峰



最高出力 & 最大容量

Anker Solix F3800 Portable Power Station

長寿命な電池 サイクル寿命 3,000回以上	長寿命な電子部品 約 50,000 時間	AC (コンセント) ×7 200V: 4000W × 1 100V: 2000W × 6	USB-A ×2 各12W	USB-C ×3 各100W	シガーソケット ×1 120W
------------------------------	-------------------------	--	---------------------	----------------------	-----------------------

充電・給電回数、使用時間の目安

 iPhone 15	 ノートPC	 LEDライト	 扇風機	 小型冷蔵庫	 電子レンジ	 ドローン
約 238 回	約 62 回	約 22 時間	約 19 時間	約 19 時間	約 3 時間	約 77 回

※Anker調べ。各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します



5000Wであらゆるものに同時給電

合計最大5000Wを誇る出力で、消費電力の大きな家電にも同時に複数給電が可能です。200V出力にも対応しているため、一般的な家電だけでなく大型エアコン、大型電動工具、溶接機、電気炉など業務用の高電圧機器にも電力を供給できるパワフルさを備えています。また、100Vコンセントと200Vコンセントを同時に使用することも可能です。



3840Whの超大容量

ほとんどの家電を長く使えるので普段の生活で役立つのはもちろん、停電時に必要な電力※を丸一日分まかなえるので家族全員が安心できます。

※災害時に必要とされるエアコン、冷蔵庫、テレビ、LED電球、炊飯器、パソコン、スマートフォン用充電器等をそれぞれ数時間程度使用する想定における概算値



毎日、10年使える※

製品寿命は電池寿命だけでなく、電子部品寿命によって決まります。Ankerは長寿命バッテリーのバイオニアとして、電池にはEV (電気自動車) クラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます



EV (電気自動車) の電欠対策に

200VのACポートを搭載。一般的なEVであれば、約1時間の充電で約23km分の電力を供給できます*。

※平均電費を6.0km/kWhとした場合



ガソリン / ガス発電機の代わりに

ガソリンやガスを燃料とする従来型の発電機の弱点を克服しました。人体に有害な排気ガスを出さず、騒音も生まない本製品は場所を選ばずご利用いただけます。メンテナンスのしやすさ、エネルギー源の調達しやすさも長期的な利用において欠かせないポイントです。



最短2.6時間で80%まで急速充電

独自の急速充電技術により、ACポートからは80%充電までわずか2.6時間で充電可能です (100%満充電までは最短3.3時間)。



拡張機能により 家庭用蓄電池も上回る容量に

別売りの拡張バッテリーを最大6台連結可能。合計26880Whまで拡張できます。

※拡張バッテリーは2023年12月発売予定



ソーラー充電対応

ソーラーパネルからは最大2400Wまでの入力に対応し、電源のない屋外でも本体を速く充電することができます*。

※Anker Solix PS400 Portable Solar Panel、Anker 531 Solar Panel (200W)、Anker 625 Solar Panel (100W) に対応しています



持ち運び用のキャスター付き

重量は約60kgであるものの直径約12cmのキャスターがついているのでスムーズに移動できます。

Anker Solix F3800 Portable Power Station



サイズ 約70.2 × 38.8 × 39.5cm

重さ 約60kg

バッテリー容量 3840Wh

AC出力 定格 5000W (100V~20A / 200V~ 20A)
瞬間最大 7500W

最短充電時間 約3.3時間

出力ポート数 13ポート

充放電サイクル数 3,000回以上

電子部品寿命 約50,000時間

電池種類 リン酸鉄リチウムイオン電池

拡張バッテリー対応 *

アプリでの遠隔操作
(Bluetooth / Wi-Fi)


動作温度 機器への給電 -20℃~40℃
本製品の充電 0℃~40℃

パッケージ内容 製品本体、AC充電ケーブル、MC4&MC4 三股ケーブル
(0.25m) × 2、安全マニュアル

製品型番 A1790

*拡張バッテリーは2023年12月発売予定

Anker Solix PS400 Portable Solar Panel



サイズ 格納時: 約91.3 × 65.9 × 4.7cm
展開時: 約259.1 × 91.3 × 3.0cm

重さ 約15.9Kg

出力 400W (48V / 8.33A)

パッケージ内容 製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、
MC4 & MC4延長ケーブル (3m) × 2、取扱説明書

製品型番 A2433

Solix F3800への充電目安*: 1枚使用時: 約11.8時間 / 2枚並列使用時: 約5.9時間 / 3枚並列使用時: 約3.9時間 / 4枚並列使用時: 約3時間 / 5枚並列使用時: 約2.4時間 / 6枚並列使用時: 約2時間

* 天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。4枚以上連結する場合は、別売りのアクセサリ (2023年12月発売予定) が必要となります

製品保証 & カスタマーサポート

アンカー・ジャパン株式会社は、新しい技術の開発とお客様の満足を追求し、お客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、日々努めております。万が一、アンカー・ジャパンが提供する製品にてご不便をお掛けすることがある場合、下記の保証およびサポートを提供しております。サポートをご利用いただく際はアンカー・ジャパンのお問い合わせページ、チャット、LINEまたはお電話でカスタマーサポートまでご連絡いただけますよう、お願い致します。

安心の
製品保証が
無料で付帯



+

会員限定
延長保証
42ヶ月

ご注文日から18ヶ月の間、ご使用製品に不具合と思われる事象が生じた場合、確認後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等弊社にて適切と判断する対応を承ります。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を5年へ自動延長致します。(但し、ソーラーパネルおよびポータブル冷蔵庫のみ6ヶ月延長) 製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、適用はご購入いただいた国内のみになります。

*会員登録はAnker Japan 公式サイトから行うことができます

*法人・自治体の場合も法人会員登録を行っていただくことで延長保証が適用となります



ご使用済みポータブル電源の回収サービス
回収した製品はリサイクル資源として再生致します。

*弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります

アンカー・ジャパン カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823

平日9:00-17:00 年末年始を除く



アンカー・ジャパンお問い合わせページ
<https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support>



最新製品情報

Anker Japan 公式アプリ



iOS



Android

公式SNSアカウント



X (旧Twitter)

@Anker_JP

Instagram・TikTok

@anker_jp

LINE



〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-101
ワテラストワー9階
<https://www.ankerjapan.com/>



登録商標および商標について

AnkerおよびAnker Solixは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載の内容は2023年11月現在のものです。製品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。掲載の製品は改善のため予告なく仕様・デザイン等の変更を行う場合がございます。