

For FAQs and more information, please visit:

**[anker.com/support](https://anker.com/support)**



@anker\_official  
@anker\_jp




@Anker Deutschland  
@Anker Japan  
@Anker



@AnkerOfficial  
@Anker\_JP



LED Indicator	Status
Solid white for 3 seconds, then turns off	Connected to power
Solid white	Charging
Flashing yellow	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metal objects detected</li> <li>Overvoltage, undervoltage, over-temperature or overcurrent protection</li> </ul>

-  Your device can be used with a tablet case. Make sure the case is not folded back when placing it onto the dock.
- Using a case more than 5 mm thick is not recommended as it may affect the wireless charging function.

## Important Safety Instructions

 Please refer to the electrical and safety information on the bottom before installing or operating the product.

- WARNING: Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
- Avoid dropping.
- Do not disassemble.
- Do not expose to liquids.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40°C.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment

should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

Product Name: **Anker Wireless Charging Dock** for Amazon Fire HD 10 Plus

Model: Y1810

The following importer is the responsible party  
 Company Name: Fantasia Trading LLC  
 Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764  
 Telephone: +1 800 988 7973

### IC Statement

This device complies with RSS-216 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference

RSS-Gen Issue 5 March 2019

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
  - This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

### Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type Y1810 is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.anker.com/>

### UK Declaration of Conformity



Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type Y1810 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.anker.com/>

Anker Innovations Limited | Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
 Amazon EU S.a.r.l. | 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 Amazon EU S.a.r.l., UK Branch | 1 Principal Place, Worship Street, London EC2A 2FA, United Kingdom  
 Amazon, Fire, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates

## Specifications

Input	12V $\approx$ 2.0A
Output	15W Max
Radiated H-Field	41.12dBuA/m (@3m)
TX/RX frequency range	110-205KHz (for EU and UK only)

	Indoor use only.
	This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.


LED-Anzeige	Status
Leuchtet weiß für 3 Sekunden, schaltet sich dann aus	An Stromversorgung angeschlossen
Leuchtet weiß	Ladevorgang
Blinkt gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallgegenstände erkannt</li> <li>• Überspannungs-, Unterspannungs-, Übertemperatur- oder Überstromschutz</li> </ul>

- Ihr Gerät kann mit einer Tablet-Schutzhülle verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle beim Aufsetzen auf das Dock nicht zurückgeklappt wird.
- Von der Verwendung von Schutzhüllen mit einer Dicke von mehr als 5 mm wird abgeraten, da diese die kabellose Ladefunktion beeinträchtigen können.

### Wichtige Sicherheitsinformationen

  Bitte lesen Sie die Elektrik- und Sicherheitsinformationen unten, bevor Sie das Produkt installieren oder betreiben.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene oder bereitgestellte Zubehör.
- Nicht fallen lassen.
- Nicht zerlegen.
- Keinen Flüssigkeiten aussetzen.
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung des Produkts darf 40 °C nicht übersteigen.
- Offene Flammen wie z. B. Kerzen dürfen nicht auf das Produkt gestellt werden.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel.

 Dieses Produkt entspricht den EU-Bestimmungen zur Störfestigkeit.


### Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass das Produkt des Typs Y1810 den Richtlinien 2014/53/EU & 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online unter der folgenden Adresse verfügbar: <https://www.anker.com/>

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	12V = 2.0A
Ausgang	15 W max.
Abgestrahltes H-Feld	41.12dBuA/m (@3m)
TX/RX-Frequenzbereich	110-205 kHz (nur für EU und GB)

	Verwendung nur in Innenbereichen.
---	-----------------------------------

	Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht im normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altprodukten und Akkus tragen Sie zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei.
--	---

### Español

Indicador LED	Estado
Blanco fijo durante 3 segundos, luego se apaga	Conectado a la alimentación
Blanco fijo	Carga
Amarillo intermitente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han detectado objetos metálicos</li> <li>• Protección contra sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento o sobrecorriente</li> </ul>

- El dispositivo se puede utilizar con una funda de tableta. Asegúrese de que la funda no esté doblada hacia atrás cuando lo coloque en la base.
- No se recomienda utilizar una funda de teléfono protectora muy gruesa (de más de 5 mm), ya que la función de carga inalámbrica podría verse afectada.

### Instrucciones de seguridad importantes

  Consulte la información eléctrica y de seguridad antes de instalar y utilizar el producto.

- Evite que el dispositivo sufra caídas.
- No desmonte el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a líquidos.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 °C.
- No coloque fuentes de llama abierta, como velas, sobre este producto.
- Utilice únicamente un paño seco o un pincel para limpiar el producto.

 Este producto cumple con los requisitos de interferencias radioeléctricas de la Comunidad Europea.

### Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el producto tipo Y1810 cumple con las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.anker.com/>

### Especificaciones

Entrada	12 V = 2,0 A
Salida	15 W máx.
Campo H radiado	41.12dBuA/m (@3m)
Rango de frecuencia TX/RX	110-205 kHz (solo para la U. E. y el R. U.)

	Solo para su uso en interiores.
---	---------------------------------



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. Siga las normativas locales y no deseche nunca el producto ni las pilas recargables con residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos usados y las pilas recargables ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Français

Voyant LED	État
Blanc fixe pendant 3 secondes, puis s'éteint	En tension
Blanc fixe	En charge
Jaune clignotant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objets métalliques détectés</li> <li>Protection contre les surtensions, sous-tensions, surchauffes ou surintensités</li> </ul>

- Votre appareil peut être utilisé avec un étui pour tablette. Assurez-vous que l'étui n'est pas replié lorsque vous le placez sur la station de chargement.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une coque de plus de 5 mm d'épaisseur, car elle risquerait de perturber la fonction de charge sans fil.

## Consignes de sécurité importantes

 Veuillez vous référer aux informations électriques et de sécurité sur le bas du produit avant d'installer ou d'utiliser le produit. Ne pas faire tomber.

- AVERTISSEMENT : N'utilisez que des périphériques/accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des liquides.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 °C.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue telles que les bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

 Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

### Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences subies, même celles susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.

Avertissement : les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient entraîner une annulation de l'autorisation d'utilisation de l'équipement.

REMARQUE : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux restrictions relatives à un appareil numérique de Classe B, en application de la section 15 du règlement de la FCC. Ces restrictions sont désignées afin de fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui peuvent causer des interférences nuisibles aux radiocommunications si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'est nullement

garanti que ces interférences se produiront dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant en route l'appareil et en l'arrêtant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception, (2) éloigner davantage l'appareil du récepteur ; (3) brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ; (4) consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir une assistance.

### Déclaration sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Nom du produit : **Anker Wireless Charging Dock** for Amazon Fire HD 10 Plus

Modèle : Y1810

The following importer is the responsible party

Nom de la société : Fantasia Trading LLC

Adresse : 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Téléphone : +1 800 988 7973

### Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-216 d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux conditions voulant que cet appareil ne cause aucune interférence nuisible.

RSS-Gen numéro 5 mars 2019

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### Déclaration de conformité

Par les présentes, Anker Innovations Limited déclare que le produit de type Y1810 est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :


<https://www.anker.com/>

## Spécifications

ENTRÉE	12 V = 2,0 A
Sortie	15 W max
Champ H rayonné	41.12dBuA/m (@3m)
Plage de fréquences TX/RX	110-205 kHz (seulement pour l'UE et le RU)



Utilisation en intérieur uniquement.

	<p>このシンボルは、製品が家庭ごみと一緒に捨ててはならないことを示しています。適切なリサイクル施設に持ち出し、リサイクルしてください。充電可能なバッテリーと使用済みの製品は、環境と人間の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。</p>
---	---

## 日本語

LED 表示	状態
白色で3秒間点灯後、消灯	電源に接続済み
白色で点灯	充電中
黄色で点滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>金属製の物体を検出</li> <li>過電圧、不足電圧、過熱または過電流からの保護</li> </ul>

- 本製品はお使いのタブレットにケースを付けたまま使用できますが、カバーを後ろに折りたたむと厚みが増し、正常に充電しませんので、カバーは開いた状態で、充電スタンドに置いてください。
- 非常に分厚い (例: 5mm 以上) ケースを使用している場合、機器をワイヤレス充電できない可能性があります。



## 安全にご使用いただくために

  本製品のご使用前に、以下の安全に関する注意事項を必ずお読みください。

- ワイヤレス充電器への給電は同梱の AC アダプタのみご使用ください。
- 過度な衝撃を与えないでください。
- 危険ですので分解しないでください。
- 水などの液体で濡らさないようにしてください。
- 本製品の周囲の気温が 40°C を超える場合、使用しないでください。
- 本製品を火気 (ろうそくなど) の近くで使用・保管しないでください。
- 本製品のお手入れをする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。

## 製品の仕様

入力	12V ≒ 2.0A
出力	最大 15W

	本製品は屋内でのみご使用ください。
	本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

## Customer Service

DE: Kundenservice  
 ES: Atención al Cliente  
 FR: Service Client  
 JP: カスタマーサポート



**18-month limited warranty**  
 DE: 18 Monate beschränkte Herstellergarantie  
 ES: Garantía limitada de 18 mese  
 FR: Garantie de 18 mois  
 JP: 通常保証18ヶ月 (延長あり)



**Lifetime Technical Support**  
 DE: Lebenslanger technischer Support  
 ES: Asistencia técnica de por vida  
 FR: Support technique à vie  
 JP: テクニカルサポート

 support@anker.com  
 support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)

 (US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)  
 (UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)  
 (DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00  
 (中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30  
 (日本) 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00  
 (Middle East & Africa) +971 42463266 Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)  
 (UAE) +971 8000320817 Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)  
 (KSA) +966 8008500030 Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)  
 (Kuwait) +965 22069086 Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)  
 (Egypt) +20 8000000826 Sun-Thu 7:00 - 15:30 (GMT+2)